



Hino FY1EUKA 8x4 tipper RHD + Palfinger E120L + grapple

PRIJS € 18.500,00 excl. BTW

| | |
|--------------------------|--|
| ID nummer | D010454 |
| Merk | Hino |
| Model | FY1EUKA 8x4 tipper RHD + Palfinger E120L + grapple |
| Datum registratie | 22-10-2007 |
| Chassisnummer | JHEFY1E4K00010454 |
| Kilometerstand | 302.500 km |
| Configuratie | 8x4 |

Specificaties



DINGEMANSE

TRUCKS & TRAILERS

Algemeen

Kilometerstand: 302.500 km

Afmetingen totaal

Lengte: 940 cm

Breedte: 250 cm

Hoogte: 375 cm

Cabine

Rechts gestuurd: Ja

Type: Dagcabine

Aantal bedden: 1

Gewicht

GVW: 34.000 kg

Maximum massa samenstel: 37.500 kg

Kraan

Kraan aanwezig: Ja

Kraan merk: Palfinger

Kraan model: Epsilon E120L

Positie: Achter de cabine

Aantal hydraulische extensies: 2

Aantal steunpoten: 2

Rotator: Ja

Knijperbak: Ja

Extra hydraulische aansluitingen: 2 (rotator and clamshell bucket)

Aandrijflijn

Aantal versnellingen: 16

Transmissie: Handmatig

Opbouw

Lengte: 580 cm

Breedte: 230 cm

Hoogte: 1.001.353 cm

Aantal tippers: 1

Hydrauliek: Ja

Kipper: Ja

Chassis

Wielbasis: 190 cm (1-2), 350 cm (2-3), 135 cm (3-4)

Chassishoogte: 105 cm

Inhoud brandstoftanks: 300 l

Optie's

ABS, Hydrauliek, Airco, Sper

Tank

Brandstof: Ja

Asconfiguratie

Assen

Aantal assen: 4

Configuratie: 8x4


Aantal aangedreven assen: 2

As 1

Stuuras: Ja

Vering: Bladveer

Bandenmaat: 315/80 R22.5




As 2

Stuuras: Ja

Vering: Bladveer

Bandenmaat: 315/80 R22.5




As 3



DINGEMANSE

TRUCKS & TRAILERS

Aangedreven: Ja
Vering: Bladveer
Dubbellucht: Ja
Bandenmaat: 295/80 R22.5



As 4

Aangedreven: Ja
Vering: Bladveer
Dubbellucht: Ja
Bandenmaat: 295/80 R22.5



Omschrijving

Palfinger Epsilon E120L loading crane with rotator and clamshell bucket grapple, 2 Hydraulic extensions, 2 Support legs // Steel back tipper, Capacity approx 13.5 m3, Box dimensions 580x230x100 cm // Truck 8x4, Steel suspension, ZF manual gearbox (16-speed), Isuzu engine, Front tyres 315/80R22.5, Rear tyres 295/80R22.5, Shipment dimensions 940x250x375 cm